

CA-Primer pre polyolefíny



predúprava povrchov polyolefinov lepených s WEICON Contact kyanoakrylátovými lepidlami

Mnohé plasty nie je vôbec možné lepiť, alebo len podmiennečne, bez predchádzajúcej prípravy povrchu. Po ošetrení povrchu týchto plastov pomocou WEICON CA-Primer sa dosiahne zmena ich povrchovej štruktúry. Tým sa umožní lepenie inak ťažko zlepiateľných plastov, napr. polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP) zo skupiny polyolefínov. Po ošetrení povrchu pomocou WEICON CA-Primer možno lepiť aj moderné termoplastické elastoméry (TPE), PTFE a tiež príbuzné plasty, ako sú napr. silikóny.

Spracovanie

Natrite alebo nastriekajte tenkú vrstvu na lepené povrchy a nechajte krátko odpariť. Naneste kyanoakrylátové lepidlo a spojte lepené diely navzájom.

Skladovanie

Skladujte mimo dosahu zdrojov ohňa - zákaz fajčiť. Urobte preventívne opatrenia proti elektrostatickému nabíjaniu. Nádobu skladujte tesne uzavretú na chladnom, dobre vetranom mieste. V neotvorenom balení a pri normálnej teplote (23°C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu) je možné CA-Primer skladovať 12 mesiacov.

Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia

Pri spracovaní produktov WEICON sa musia dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a nariadenia uvedené v našich Kartách bezpečnostných údajov.

Dostupné veľkosti balenia:

12450010	CA-Primer pre polyolefíny, 10 ml
12450100	CA-Primer pre polyolefíny, 100 ml

Poznámka:

Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzná a nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a či spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

ALTIS Slovakia s.r.o., Slovensko
autorizovaný predaj WEICON
phone 043 4300 530
info@weicon-sk.sk
www.weicon-sk.sk

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es