



Produkty WEICON pre tieto oblasti

OCHRANA, VNÚTORNÁ A VONKAJŠIA BEZPEČNOSŤ



www.weicon-sk.sk

OBRANA A BEZPEČNOST

WEICON - ponúkame vám špeciálne riešenia pre aplikácie v oblasti obrannej a bezpečnostnej techniky.

V čase, keď sa neustále zvyšujú požiadavky na bezpečnosť a efektívnosť, je výber správnych výrobkov veľmi dôležitý. WEICON vám ponúka komplexný sortiment vysokokvalitných lepidiel, tesniacich materiálov, technických sprejov, montážnych pást a mazív, ktoré sú špeciálne prispôbené potrebám tohto náročného odvetvia.

Naše výrobky sa vyznačujú vynikajúcimi úžitkovými vlastnosťami. Či už potrebujete výnimočnú pevnosť lepidla, dlhodobú stabilitu alebo vysokú odolnosť voči extrémnym teplotám, chemickým vplyvom alebo mechanickému namáhaniu - ponúkame vám to správne riešenie.

Vďaka týmto vlastnostiam je naša produktová rada ideálnou voľbou pre aplikácie v obrane, bezpečnostne relevantných infraštruktúrach a vo vojenských a civilných technológiách.

Od ochrany citlivých komponentov a dielov pred vplyvmi prostredia až po zabezpečenie bezpečných spojení v kritických aplikáciách – naše špeciálne chemické produkty sú navrhnuté tak, aby spĺňali najvyššie štandardy spoľahlivosti a bezpečnosti.

Okrem toho neustále pracujeme na inovatívnych riešeniach, aby sme splnili neustále sa meniace požiadavky odvetvia a podporili vás ako partner.



WhatsApp-
servis



OBSAH



4



6



8



13



12



14

Obsah

Strana

Akrylátové konštrukčné lepidlá

4

Epoxidové lepidlá

5

WEICONLOCK®

Anaeróbne lepidlá a tmely

6-7

Technické spreje a
Technické kvapaliny

8-11

Contact kyanoakrylátové lepidlá

12

Montážne pasty a
Vysoko výkonné mazivá

13

Elastické lepidlá a
Tesniace materiály

14-15





AKRYLÁTOVÉ KONŠTRUKČNÉ LEPIDLÁ

- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ pružné
- ▶ procesne bezpečné

PE-PP 50



transparentné | pre nízkoenergetické
plasty | pre malé adhézne medzery

Obj. č.

24 ml	10062144
Súprava	10062146
50 ml	10058667
Súprava	10103295



K DISPOZÍCII
AJ AKO
SÚPRAVA

Easy-Mix RK-7000

pomaly tvrdnúce | vysoká
pevnosť | odolnosť voči nárazom |
pružnosť

Obj. č.

50 ml 10064289



Easy-Mix RK-7100, čierna

rýchle vytvrdzovanie | vysoká
pevnosť | odolnosť voči nárazom |
pružnosť

Obj. č.

50 ml 10058265



Easy-Mix RK-7300

vykukajúca príľnavosť k plastom
a EPDM | vysoká pevnosť |
húževnatý a elastický | odolný
voči nárazom

Obj. č.

50 ml 10048640



RK-1300

pastovité | vysoko pevné | rýchlo
vytvrdzujúce

Obj. č.

60 g 10000118



Kompletné balenie pozostávajúce
z lepidla a aktivátora

Manuálny dávkovač NOVINKA

jednoduchá manipulácia | ekonomický



▶ 1:1 / 2:1
10101999

▶ 10:1
10102860

Dávkovacia pištoľ D50

robustná, nerozbitná konštrukcia
z plastu vystuženého sklenenými
vláknam (polyamid) v kombinácii s
kovovou transportnou pákou.

10005237



Príslušenstvo

Zmiešavacie dýzy

	Obj. č.
Quadro A-systém	10005236
Quadro B-systém	10029793
Helix A-systém	10026925
Helix B-systém	10030395





Systémy epoxidových živíc

EPOXIDOVÉ LEPIDLÁ

- ▶ odolné vysokým teplotám
- ▶ extrémne silná lepiaca sila
- ▶ odolnosť voči nárazom a otrasom



Easy-Mix S 50



odolné voči vysokým teplotám | extrémne silná lepiaca sila | veľmi krátka životnosť

Obj. č.

50 ml 10045107

Súprava 10102958

Easy-Mix Metal



odolné voči vysokým teplotám | pastovité | rýchle vytvrdzovanie

Obj. č.

50 ml 10045112

Easy-Mix HT 180



odolné voči vysokým teplotám | stabilný
odolné voči nárazom a otrasom | vhodné aj
na práškové lakovanie | testované podľa UL

Obj. č.

50 ml 10048632

Easy-Mix HT 250



odolné voči vysokým teplotám až do +200 °C (+392 °F), krátkodobu až do +250 °C (+482 °F) | veľmi silná priľnavosť ku kovom | vysoká tepelná vodivosť a vysoká odolnosť voči agresívnym médiám a práškovým náterom

Obj. č.

50 ml 10061028

Ideálne lepidlá pre
**PRÁŠKOVÉ
NÁTERY**
HT 180 a HT 250





ZAISTENIE SKRUTIEK

AN 302-22

Ochrana proti vibráciám | bez označenia

- ▶ stredná viskozita
- ▶ nízka pevnosť
- ▶ ľahká demontáž

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 ml	10019885	Mil-S-46163A Typ II Trieda M
50 ml	10017872	
200 ml	10019889	

AN 302-62

Zaistenie skrutiek

- ▶ vyššia viskozita
- ▶ pevné
- ▶ ťažko demontovateľné

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 ml	10019899	Mil-S-46163A Typ II Trieda O / MIL-S-22473E Písmeno Trieda AVV
50 ml	10017881	
200 ml	10019976	

AN 302-72

Odolnosť voči vysokým teplotám | Schválenie pre pitnú vodu a DVGW

- ▶ vyššia viskozita
- ▶ pevné
- ▶ ťažko demontovateľné

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 ml	10019901	Mil-S-46163A Typ II Trieda O / MIL-S-22473E Písmeno Trieda AVV
50 ml	10017889	
200 ml	10019982	

AN 302-42

Schválenie pre pitnú vodu

- ▶ stredná viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľné

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 ml	10017324	Mil-S-46163A Typ II Trieda N / MIL-S-22473E Písmeno Trieda CVV
50 ml	10017874	
200 ml	10019966	

AN 302-71

Zaistenie skrutiek a čapov

- ▶ stredná viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľné

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 ml	10017326	Mil-S-46163A Typ I Trieda K
50 ml	10017886	
200 ml	10019980	

AN 302-90

Zaistenie skrutiek pre následné poistenie a utesnenie vlasových trhlín

- ▶ extrémne nízka viskozita | kapilárny
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľné

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 ml	10019905	Mil-S-46163A Typ III Trieda R / MIL-S-22473E Písmeno Trieda AA
50 ml	10017891	
200 ml	10019993	

1-ZLOŽKOVÉ LEPIDLÁ A TMELY

WEICONLOCK®

UTESNENIE RÚR A ZÁVITOV

AN 302-77

Tesnenie rúrkových spojov pre veľké závitové diely a príruby

- ▶ vyššia viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľné

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
50 ml	10019935	Mil-S-46163A Typ I Trieda L / MIL-S- 22473E Písmeno Trieda AV
200 ml	10019989	

AN 305-42

Hydraulické a pneumatické tesnenie schválenie DVGW

- ▶ stredná viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľné

	Obj. č.
20 ml	10016437
50 ml	10017877
200 ml	10020001

AN 305-72

Tesnenie potrubí a plôch (s PTFE), okamžitý tesniaci účinok | Schválenie pre pitnú vodu a DVGW

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľné

	Obj. č.
50 ml	10019943
200 ml	10020003
300 ml	10026707

AN 305-77

Tesnenie závitov | Schválenie pre pitnú vodu a DVGW | BAM*

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ stredná pevnosť
- ▶ normálne demontovateľné

	Obj. č.
50 ml	10049996
200 ml	10020011
300 ml	10034148



UTESNENIE PLÔCH

AN 305-18

NSF

Nonfood Compounds
Program Listed S2
Registration 167442

Tesnenie povrchov na preklopenie
hrubých medzier pomocou
okamžitého účinku tesnenia |
odolný proti vysokým teplotám

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľné

	Obj. č.
50 ml	10019941
200 ml	10019999
300 ml	10050001

AN 305-74

Plošné tesnenie pre
prírubby a prevodovky

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľné

	Obj. č.
50 ml	10019947
200 ml	10020009
300 ml	10034146

AN 305-73

tesnenie plôch na
utesnenie prírubb

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ nízka pevnosť
- ▶ ľahká demontáž

	Obj. č.
50 ml	10019945
200 ml	10020005
300 ml	10031472

UPEVNENIE SPÁJANÝCH DIELOV

AN 306-10



Spojovacia hmota diely z pasívnych
materiálov | schválenie pre pitnú vodu

- ▶ stredná viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľné

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 ml	10019911	Mil-R-46082B Typ II
50 ml	10017883	
200 ml	10020021	

AN 306-38



Spojovacia hmota pre ložiská, ozubené kolesá a skrutky |
rýchle vytvrdzovanie | schválenie pre pitnú vodu

- ▶ stredná viskozita
- ▶ vysoká pevnosť
- ▶ ťažko demontovateľné

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 ml	10016443	Mil-R-46082B Typ III
50 ml	10049994	
200 ml	10020027	

DOPLNKOVÉ PRODUKTY

Aktivátor F sprej

- ▶ skrátenie času vytvrdzovania

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
200 ml	10021433	Mil-S-22473E Trieda T Formulár R

Lak na zaistenie skrutiek, červený

- ▶ ochrana a bezpečnosť pred
manipuláciou
- ▶ dobrá príľnavosť na takmer
všetky materiály
- ▶ rozpustný a odolný voči vode

	Obj. č.
30 g	10048654
60 g	10048652



Plast-o-Seal

- ▶ trvalo plastické univerzálne tesnenie
- ▶ žiadne odvetranie
- ▶ možnosť okamžitej montáže

	Obj. č.
90 g	10014387
120 g	10014388
230 g	10039427
300 g	10014389



TECHNICKÉ SPREJE A TECHNICKÉ KVAPALINY



Ochrana povrchu a proti korózii

Konzervačný sprej

ochrana proti korózii pri
vnútornom skladovaní kovov

Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
400 ml ^{DN} 10043591	MIL-PRF-16173E Trieda 2 Trieda 1
1 L 10007619	
5 L 10000787	
10 L 10000788	
28 L 10053503	

Čističe a odmasťovače

Čistič S v spreji

čistiaci a odmasťovací prostriedok na všetky kovy, sklo,
keramiku a mnohé plasty | odparuje sa bez zvyškov

Obj. č.	
500 ml ^{DN} 10043577	
1 L 10007611	
5 L 10045400	
10 L 10045401	
28 L 10053455	

Zinkový sprej



dlhodobá katódová ochrana proti korózii |
možnosť prelakovania | >1050 hodín skúšky
soľnou hmlou podľa DIN EN ISO 9227

Obj. č.	
400 ml ^{DN} 10043619	

Čistič prieszorov

špeciálny čistič na báze vysoko aktívnych
organických rozpúšťadiel

Obj. č.	
200 ml ^N 10045088	



Možno použiť s multifunkčnou striekacou hlaviciou "Double Nozzle" (č. položky 10044969)
vo výbave. Na presné dávkovanie na ťažko prístupných miestach.



Čistič M

bez označenia |
rýchloschnúci | nehorľavý

Obj. č.

1 L	10061275
5 L	10061290
10 L	10058236
28 L	10061302

Čistič povrchov

na predúpravu lepených
povrchov | odparuje sa rýchlo a
bezo zvyškov | na kov a plasty

Obj. č.

150 ml	10024317
400 ml ^{DN}	10045064
1 L	10105456
5 L	10025288
10 L	10025292
28 L	10105450

Workshop Cleaner

biologicky odbúrateľný | dočasná
ochrana proti korózii | bez
rozpušťačiel, riediteľný vodou

Obj. č.

500 ml*	10045417
1 L	10028258
5 L	10045418
10 L	10045419
28 L	10053871



Multi-pena

výkonný univerzálny čistič

Obj. č.

150 ml	10064747
400 ml	10059046

Odstraňovač tmelov a lepidiel

odstraňuje zvyšky tmelov a
zatvrdnutých lepidiel, aj farieb a lakov |
možno ho použiť na kov, drevo, sklo,
keramiku, PE + PP

Obj. č.

400 ml ^{DN}	10043594
----------------------	----------



Testovanie a bezpečnosť

Súprava na detekciu trhlin

10058422

WEICON Súprava na detekciu trhlin obsahuje:

- 1 x 500 ml čistiaceho prostriedku (10047463)
- 1 x 500 ml difúzneho činidla (10047461)
- 1 x 500 ml vývojky (10047462)

Normy a predpisy

Typovo testované v súlade s normou DIN EN ISO 3452-2. Nízky obsah síry a halogénov v súlade s normou DIN EN ISO 3452-2 a kódexom ASME, oddiel V, článok 6. T641.07-2015.





Mazacie a multifunkčné oleje

W 44 T® Multi-Spray

multifunkčný olej s viacerými účinkami |
maže presnú mechaniku | vytlača vlhkosť |
chráni pred koróziou

Obj. č.

50 ml	10014593
200 ml	10015286
400 ml ^{DN}	10043615
500 ml	10039121
1 L	10011715
5 L	10045452
10 L	10045453
28 L	10053908

AT-44

univerzálny sprej so super silou PTFE |
jemná starostlivosť o všetky presné diely |
vysoká zatekavosť

Obj. č.

150 ml	10000149
400 ml ^{DN}	10043597
1 L	10007614
5 L	10045450
10 L	10045449
28 L	10053479

Dvojitá dýza

10044969



Bio-Fluid



vynikajúci kapilárny účinok |
medicínsky čistý biely olej

Obj. č.

200 ml	10027448
500 ml	10045086

Klzný lak v spreji MoS₂

suchý mazací prostriedok |
odpuďuje nečistoty, prach a vodu

Obj. č.

400 ml ^{DN}	10045077
----------------------	----------

Vrtací a rezný olej v spreji

vysokovýkonný rezný olej | vynikajúce
mazanie | bez minerálneho oleja

Obj. č.

400 ml	10043586
250 ml	10011167
1 L	10000394
5 L	10045476
10 L	10000369
28 L	10053948

PTFE-sprej

bez obsahu mastnoty | vynikajúce klzné
vlastnosti (nepriľnavý povrch)

Obj. č.

400 ml	10043607
--------	----------



Rozpúšťač hrdze

Rozpúšťač hrdze a sprej na kontakty

vynikajúci kapilárny účinok | uvoľňuje hrdzavé
skrutky | vytlača vodu

Obj. č.

400 ml ^{DN}	10043609
1 L	10007609
5 L	10000340
10 L	10000233
28 L	10053451

DN



Možno použiť s multifunkčnou striekacou hlavou "Double Nozzle" (č. položky 10044969)
vo výbave. Na presné dávkovanie na ťažko prístupných miestach.



Adhézne mazivá a mazivá v spreji

Tuk-adhézny extra silný v spreji

prilne aj pod vodou

Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
400 ml ^{DN}	Mil-S-22473E Trieda T Formulár R

Tuk-biely v spreji

viacúčelové mazivo v spreji

Obj. č.
400 ml ^{DN} 10045048

Top-Lube

extrémny kapilárny účinok

Obj. č.
400 ml 10043612

Univerzálne mazivo v spreji s MoS₂

odolnosť proti vysokému tlaku

Obj. č.
400 ml ^{DN} 10045040

Separačné činidlo

Keramik zvaračský-ochranný sprej

separačné činidlo odolné voči vysokým teplotám | ochranný povlak pre procesy zvarovania MIG/MAG

Obj. č.
400 ml 10061122

Ochranný sprej na zvarovanie HP

dĺhotrvajúci účinok | transparentný | bez silikónu

Obj. č.
400 ml 10102436

Ochranný-zvaračský sprej

chráni obrobky a zvaracie trysky | pre optimálne výsledky zvarovania | bez silikónu

Obj. č.
400 ml 10043610
1 L 10000351
5 L 10045391
10 L 10045392
28 L 10053449



CONTACT - KYANOAKRYLÁTOVÉ LEPIDLÁ

Univerzálne opravy a
Lepenie

- jemnej mechaniky
- plast a guma



VA 2407

vysokopevné, rýchlo tvrdnúce a spoľahlivé 2-zložkové konštrukčné lepidlo na báze kyanoakrylátu. Vhodné na rýchle a transparentné lepenie napr. plast a guma. Veľmi dobrá príľnavosť k širokej škále materiálov. Doba spracovateľnosti: cca. 5 minút.

	Obj. č.
10 g	10063886

VA 1401

NSF

Nonfood Compounds
Program Listed S4
Registration 162959

kyanoakrylátové lepidlo na gumy a plasty | stredná viskozita | rýchle vytvrdzovanie | NSF certifikované

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
12 g	10049979	Mil-A-46050C Typ II Trieda 2
30 g	10016402	
60 g	10019787	
500 g	10001557	

VA 8406



kyanoakrylátové lepidlo na gumu a plasty | Certifikát ISEGA | nízka viskozita | veľmi rýchle vytvrdzovanie

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
12 g	10049987	Mil-A-46050C Typ II Trieda 1
30 g	10050601	
60 g	10056303	
500 g	10001559	

VA 250 Black

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky | plnené gumou | odolné voči vysokým teplotám | vysoká viskozita | pomalé vytvrdzovanie | pružné vytvrdzovanie | vysoká odolnosť proti odlupovaniu a nárazom

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
12 g	10018873	Mil-A-46050C Typ II Trieda 3
30 g	10016400	
60 g	10019805	
500 g	10012306	

Lepenie polyetylénových pásov na hliníkových kofajniciach



Contact GEL

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky | tixotropný (pastovitý) | veľmi pomalé tvrdnutie = korekcia polohy

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
20 g	10002033	MIL-A-46050C Typ II, trieda 5
30 g	10018589	

VA 2500 HT

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky | odolné voči vysokým teplotám | vysoká viskozita | pomalé vytvrdzovanie | pružné po vytvrdnutí | vysoká odolnosť proti odlupovaniu a nárazu

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
12 g	10018871	Mil-A-46050C Typ II Trieda 3
30 g	10016398	
60 g	10019803	
500 g	10012291	



Príslušenstvo

CA-Aktivátor v spreji

NSF

Nonfood Compounds
Program Listed S4
Registration 162959

urýchľovač vytvrdzovania kyanoakrylátových lepidiel na báze heptánu

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
150 ml	10054270	MIL-A-46050C Typ IA alebo IIA

CA Aktivátor PS v spreji

NSF

Nonfood Compounds
Program Listed S4
Registration 162959

urýchľovač vytvrdzovania s pumpou na báze heptánu pre kyanoakrylátové lepidlá WEICON

	Obj. č.	MIL-Spec zodpovedá
150 ml	10068718	MIL-A-46050C Typ IA / MIL-A-46050C Typ IIA

CA-primer pre polyolefíny

predúprava na lepenie polyolefínov kyanoakrylátovými lepidlami WEICON Contact

	Obj. č.
10 ml	10000275
100 ml	10000278




ANTI-SEIZE

MONTÁŽNE PASTY



pre vysoko namáhané diely
odolnosť voči teplotám od
-180 °C až +1 400 °C

WEICON®



Anti-Seize

dlhodobá ochrana
proti korózii, zadretiu
a opotrebovaniu |
teplotná odolnosť od
-180 °C do +1 200 °C

Anti-Seize High-Tech

bez kovu | teplotná
odolnosť od -40 °C
do +1 400 °C



Medená pasta

ochranný, uvoľňovací a
mazací prostriedok pre
vysoko namáhané diely
pri vysokých teplotách |
teplotná odolnosť
od -20 °C do +1100 °C

Keramická pasta

kompatibilné s
nehrdzavejúcou oceľou a
inými zliatinami niklu (bez
tvorby chrómu-6) | bez kovov



	Anti-Seize	High Tech	Medená pasta	Keramická pasta
	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.
85 g tuba	10047467	10047469	10047468	-
120 g dóza so štetcom	10048150	10048715	10026335	10068745
200 ml Presspack	10048151	-	-	-
450 g dóza	10048152	10048722	10000950	10068752
500 g dóza so štetcom	10048153	10048725	10030349	-
1,0 kg dóza	10048163	10048730	10013761	10068759
400 ml sprej	10000219	10000221	10025953	-
MIL-Spec zodpovedá		MIL-PRF-907H		

VYSOKOVÝKONNÉ MAZIVÁ

AL-W

špeciálne mazivo | aj pre použitie
pod vodou

	Obj. č.
400 g	10016748
1,0 kg	10016750
5,0 kg	10016754
25,0 kg	10016756

AL-M

mazivo s dlhou životnosťou s MoS2 | silná
príľnavosť a vysoká odolnosť proti tlaku

	Obj. č.
400 g	10016733
1,0 kg	10016735
5,0 kg	10016737
25,0 kg	10016739



LEPENIE A TESNENIE

ELASTICKÉ

Flex 310 M® Tekutý, čierny



tekutý | samonivelačný | certifikovaný ISEGA

Flex 310 M® Tekutý, čierny, je samonivelizačná, 1-zložková vylievacia a náterová hmota na báze polyoxylpropylénu.

Obj. č. MIL-Spec zodpovedá

310 ml	10061260	MIL-A-101A
--------	----------	------------

Flex 310 M® HT 200

odolné voči vysokým teplotám | protipožiarna ochrana testovaná podľa DIN EN 45545-2

Vysoká teplotná odolnosť umožňuje lepenie a tesnenie komponentov, ktoré sa následne tepelne lakujú (práškové lakovanie).

Obj. č.

280 ml Green Tube*	10105224
--------------------	----------

Flex 310 M® 2-K

rýchle vytvrdzovanie

Flex 310 M® 2-K je silne lepiace dvojzložkové lepidlo. Hybridný systém na báze polymérov, ktorý umožňuje celoplošné lepenie väčších dielov a dokáže preklenúť lepiace medzery až do veľkosti desiatich milimetrov.

Obj. č.

250 ml	10048192
400 ml	10062368

Flex 310 M® Classic



bez obsahu izokyanátov a rozpúšťadiel | univerzálny | Certifikát ISEGA

WEICON Flex 310 M® Classic je vysoko príľnavý, môže sa natierať "mokré na mokré", môže sa brúsiť, má vynikajúcu odolnosť proti starnutiu a dobrú UV-stabilitu. Je odolný voči sladkej a slanej vode a neobsahuje silikón, izokyanát, halogén a rozpúšťadlá.

Obj. č.

šedá	200 ml	10057240
	280 ml Green Tube*	10104291
biela	200 ml	10057238
	280 ml Green Tube*	10104277
čierna	200 ml	10057245
	280 ml Green Tube*	10104305



Tesnenie zvarového spoja
Priečna náprava nákladného vozidla



LEPIDLÁ A TMELY

Black-Seal špeciálny silikón

mimoriadne odolné voči olejom a tukom

WEICON Black-Seal je odolný proti vysokým teplotám (+280 °C/+536 °F), neobsahuje rozpúšťadlá, je vysoko priľnavý, odolný voči tlaku, starnutiu a mimoriadne pružný (predĺženie pri pretrhnutí približne 500 %).

Obj. č.

85 ml	10022222
200 ml	10000763
280 ml Green Tube*	10104349



HT 300

odolnosť voči vysokým teplotám do +300 °C |
acetátové vytvrdzovanie

HT 300 je obzvlášť vhodný na tepelne namáhané spoje a tesnenia a veľmi dobre priľne k oceli, hliníku, sklu, keramike a mnohým ďalším materiálom.

Obj. č.

85 ml	10005243
280 ml Green Tube*	10104335

Pištoľ vytláčacia "Special"

profesionálna kvalita

10020751



Aktivačný čistič

čistenie a základný náter v jednom výrobku | na predúpravu lepených povrchov

► 400 ml
10062859



Green Tube®

V porovnaní s bežnými plastovými kartúšami
80%
MENEJ PLAS-
TOV



***Udržateľnejšie obaly**
ako alternatíva plastových kartúši.
100 % recyklovateľná kartónová kartuša.

ÚDRŽBA ZBRANÍ

NOVÉ



**Špeciálny olej pre všetky Typy
strelných zbraní**

400 ml	10106069
200 ml	10106083
50 ml	10106097



**Špeciálny čistiaci a
odmasťovací prostriedok na
strelné zbrane všetkých druhov**

400 ml	10106111
150 ml	10106191



**Ochrana zbraní proti korózii,
munície a kovových častí**

400 ml	10106125
--------	----------

V súlade so špecifikáciou Mil-Spec: MIL-C-16173



**Špeciálne mazivo |
ochrana proti korózii | ochrana
proti opotrebovaniu**

120 g	10106153
30 g	10106167



**Čistenie ťažko prístupných miest
na strelných zbraňoch**

400 ml	10106139
--------	----------

Sada 4-dielna 10106199

Obsahuje po 1ks:
50 ml Olej na zbrane, 150 ml Čističa na zbrane,
30 g Maziva na zbrane, handrička z mikrovlákná

Sada 6-dielna 10106181

Obsahuje po 1ks:
400 ml Čistič stlačeným vzduchom, 400 ml Weapon Protect,
400 ml Čističa na zbrane, 200 ml Oleja na zbrane,
30 g Maziva na zbrane, handrička z mikrovlákná



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp +49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production GmbH
Vogelsrath Weg 25 · DE-41366 Schwallmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimköy-Esenyurt · İstanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 485 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podulul Nr. 1
547176 Budui Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 ISPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.

Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd

Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon-sk.sk

Obj. č. 10106271

Distribútor pre Slovensko:

ALTIS Slovakia s.r.o. | Záturčianska 66 | 036 01 Martin
tel.: 0915 447 613 | e-mail: info@weicon-sk.sk