



WEICON Produkty pre

TECHNOLÓGIA POHONOV A DOPRAVNÍKOV



weicon.com/service/app

www.weicon.de

V 1.21

TECHNOLÓGIA POHONOV A DOPRAVNÍKOV

Technika pohonov a dopravníkov zohráva dôležitú úlohu pri plynulých procesoch v mnohých oblastiach priemyslu.

Bez týchto dôležitých systémov sa toho vo výrobných podnikoch v pravom slova zmysle veľa nedeje. Či už sú to dopravné pásy, korčkové výťahy, dopravné pásy, valčeky, klinové remene, ozubené remene, valčekové ložiská, guľôčkové ložiská, klzné ložiská, alebo klzné vedenia – všetko je v pohybe, alebo udržiava procesy v chode a funguje len pri správnej údržbe a starostlivosti.

TECHNOLÓGIA POHONU

Pohon uvádza do pohybu stroje a súčasti strojov.

Technika pohonu sa zaoberá technickými systémami na generovanie pohybu pomocou prenosu sily z ozubených kolies a motorov. V priemysle možno pohony nájsť vo všetkých systémoch, ktoré obsahujú pohyblivé časti, ako sú čerpadlá, ventilátory, dopravné pásy a mnohé ďalšie. Existujú štyri rôzne typy pohonov: elektrický, hydraulický, pneumatický, alebo mechanický.

DOPRAVNÁ TECHNOLÓGIA

Dopravníková technika zabezpečuje správny tok materiálu v podniku.

Materiály, tovar a hotové výrobky sa prepravujú pomocou dopravnej techniky. Predstavuje prepojenie medzi prevádzkovými procesmi – či už vo výrobe, spracovaní, distribúcii, skladovaní a vychystávaní – dopravníková technika zabezpečuje plynulé procesy.

Dôležitými komponentmi v dopravnej technike sú kladky, lanové kladky, lanové bubny, trakčné kladky, kruhové oceľové reťaze, článkové reťaze, reťazové kolesá a reťazové bubny, dopravníkové pásy, kolesá a koľajnice. Dopravníková technika zahŕňa aj interné dopravné systémy, ako sú valčekové dopravníky, rotačné ventily, dopravné pásy, korčkové pásové výťahy a pásové dopravníky, ako aj vozidlá a systémy ako vysokozdvížne vozíky, plošinové vozíky, žeriavy, automatické nakladacie systémy, dopravné prostriedky bez vodiča, dopravníky obrobkov a vertikálne dopravníky, ako sú zdvíhacie stoly, alebo pásové zdvíhače.


WEICON ponúka celý rad produktov, ktoré možno použiť v pohonnej a dopravnej technike, ktoré pomáhajú udržiavať prevádzkové procesy v chode. Či už je to údržba a starostlivosť, mazanie, ochrana, alebo opravy.

Naše produkty sú vhodné pre všetky typy pohonov - bez ohľadu na to či už hydraulické, pneumatické, elektrické, alebo mechanické.

S WEICON
všetko zostane
v pohybe!

OBSAH

Obsah	strana
2-zložkové lepidlá a tmely	4
Plastické kovy	4-7
Belt Repair-Kit	8
Polyuretánové systémy	9
1-zložkové lepidlá a tmely	10
WEICONLOCK® Anaeróbne lepidlá a tmely	10-13
Contact kyanoakrylátové lepidlá	14-15
Elastické lepidlá a tmely	16
Kontaktné lepidlá	17
Kontaktné lepidlá GMK 2510	17
Technické spreje a kvapaliny	18-19
Montážne pasty	20
Mazivá pre náročné podmienky	21
WEICON TOOLS	22-23



Jednoducho nájsť riešenie
s našou
WEICON APP


weicon.com/app



Systémy epoxidových živíc

PLASTICKÉ KOVY

WEICON Plastické kovy sú 2-zložkové epoxidové živicové systémy. Ideálne pre rýchle, lacné a trvalé opravy, nátery, lepenie a zalievanie širokej škály materiálov.



WEICON A

pasta | plnená oceľou | certifikované DNV | ideálne na opravu rotačných hriadeľov

► 0,2 kg	► 0,5 kg	► 2,0 kg
10000002	10000005	10000020



WEICON HB 300

pasta | plnená oceľou | odolná proti vysokým teplotám, krátkodobu do +280°C (536°F) | ideálne na opravu rotačných hriadeľov

► 0,2 kg	► 0,5 kg	► 1,0 kg
10450002	10450005	10450010



► rýchle a trvalé opravy

► lepenie

► nátery

► kompenzácia medzery a výplň



WEICON Keramik BL

tekutý | minerálne plnený | mimoriadne odolný proti opotrebovaniu | odolný proti teplotám do +180°C (+356°F)

► 0,2 kg	► 0,5 kg	► 2,0 kg
10400002	10400005	10400020



WEICON GL NOVÝ

striekateľný | minerálne plnený | mimoriadne odolný proti opotrebovaniu | odolný proti teplotám do +180°C (356°F)

► 0,2 kg	► 0,5 kg	► 1,0 kg
10700002	10700005	10700010

i VHODNÝ PRE KOMBINÁCIU S WEICON KERAMIK BL
VYNIKAJÚCI AKO KONTROLNÁ VRSTVA

WEICON WR

tekutá | plnená oceľou | odolná proti oteru | ideálne na opravu rotačných hriadeľov

► 0,2 kg	► 0,5 kg	► 2,0 kg
10300002	10300005	10300020



**WEICON HP**

pastovitá | plnená minerálmi | odolná proti nárazu |
priľne na mokrom a vlhkom povrchu

► 0,2 kg 10390002 ► 0,5 kg 10390005 ► 2,0 kg 10390020

WEICON F2

tekutý | plnený hliníkom | nekoroduje

► 0,2 kg 10200002 ► 0,5 kg 10200005 ► 2,0 kg 10200020

Miešacia špachtľa veľká

10953003

**WEICON WR2**



pasta | plnená minerálmi | odolná proti oteru |
vysoko odolná proti oteru | ideálne sa hodí na opravy
dopravných systémov, vodiacich koľajníc a klzných vedení

► 0,2 kg 10350002 ► 0,5 kg 10350005 ► 2,0 kg 10350020

WEICON WP

pasta | vysoká pevnosť | plnená keramikou |
extrémne odolná proti oteru a opotrebovaniu |
pružná, nárazuvzdorná

► 0,2 kg 10490002 ► 2,0 kg 10490020 ► 10,0 kg 10490100



Európska výstavná cena
pre kreativitu a inovatívnosť

WEICON CBC
Chocking Backing Compound

certifikované ABS | odolný proti vibráciám nárazuvzdorný


WEICON CBC je vhodný pre obkladové a podkladové
systémy, ktoré sa ťažko zosúladujú pri priemyselnom a
námornom použití. Certifikovaný systém „ABS Product
Design Assessment“ slúži ako náhrada za tvarovky, ako je
oceľ, alebo podobné materiály, a zaisťuje priamy kontakt so
základovými doskami.

► 3,0 kg (2,0 l) 10110030 ► 10,0 kg (6,6 l) 10110110


WEICON Injektážny packer - súprava

Systém pre vyplňovanie medzier na mostoch,
pilieroch, strojoch a zariadeniach.

► Set 10851020



Polstrovanie nohy stroja
WEICON CBC



Špirála z nehrdzavejúcej ocele


10953010



BELT REPAIR-KIT

WEICON Belt Repair-Kit je
2-zložkový polyuretánový systém
na rýchlu opravu, retušovanie a
potahovanie gumových povrchov.

- ▶ rýchle spracovanie bez náradia
- ▶ vysoko elastický, odolný proti opotrebovaniu, nárazu vzdorný a odolný proti oderu
- ▶ krátke doby opracovania a spracovania
- ▶ vysoká chemická a tlaková odolnosť



Oprava dopravníkového systému v
továrni na výrobu kremeňa
Belt Repair-Kit

Na rozsiahle
opravy (diery)



▶ 550
10851005
pracovné
balenie

Na bodové
opravy (trhliny)



▶ 590
10851015
kartuša



POLYURETÁNOVÉ SYSTÉMY

URETHAN

Urethan 45

tvrdosť Shore: A 45

▶ 500 g
10514005

Urethan 60

tvrdosť Shore: A 60

▶ 500 g
10516005

Urethan 80

tvrdosť Shore: A 80


▶ 500 g
10518005

Urethan 85 **NOVÝ**

tvrdosť Shore: A 85

▶ 500 g
10800005
pracovné balenie

▶ 540 g
10800540
kartuša



Pre výrobu:

- ▶ tlmičov vibrácií
- ▶ montážnych meradiel
- ▶ flexibilných tesnení
- ▶ gumených prototypov
- ▶ odlievacích foriem a modelov

Pre opravy:

- ▶ dopravníkových pásov
- ▶ plnoprilových pneumatík
- ▶ dopravných valčekov

Na nátery:

- ▶ valcov
- ▶ odstredivých čerpadel
- ▶ nádrží
- ▶ sklízov a lievikov
- ▶ leštiacich bubnov
- ▶ miešacích zariadení
- ▶ čerpadel
- ▶ zásobníkov
- ▶ cyklónov
- ▶ skriň
- ▶ ukladacích plôch



WEICON Urethan
sú tiež vynikajúce
ako izolácia a
ochrana strojov
pred vibráciami.



Dávkovacia pištoľ 2K 10:1

10653491



Poznáte už náš
YouTube kanál?



1-ZLOŽKOVÉ LEPIDLÁ A TMELY WEICONLOCK®

Špeciálne navrhnuté pre ekonomické zaistenie, upevnenie a utesnenie skrutkových, kĺbových a plošných spojov. Po vytuhnutí sa vytvorí lepidlo odolné proti vibráciám a nárazom, ktoré je odolné proti chemikáliám, rozpúšťadlám a teplotám.



ZAISTENIE SKRUTIEK

AN 302-43

zaistenie skrutiek | schválenie pre pitnú vodu a DVGW

- vyššia viskozita
- stredná pevnosť
- normálne demontovateľný



► 10 ml	► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30243110	30243020	30243150	30243200

AN 302-60

zaistenie skrutiek pre pasívne materiály** | schválenie pre pitnú vodu

- stredná viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľný



► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30260020	30260150	30260200

AN 302-71

zaistenie skrutiek a čapov

- stredná viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľný

► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30271020	30271150	30271200

AN 302-72

zaistenie skrutiek a čapov | odolný proti vysokým teplotám | schválenie pre pitnú vodu a DVGW

- vyššia viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľný



► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30272020	30272150	30272200

AN 302-90

zaistenie skrutiek, na dodatočné zaistenie a na utesnenie vlasových trhlín

- extrémne nízka viskozita | kapilárny
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľný

► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30290020	30290150	30290200



UTESNENIE RÚR A ZÁVITOV

AN 305-77

tesnenie závitov, schválenie pre pitnú vodu a DVGW | bez výstražných symbolov | BAM*

- vysoká viskozita
- stredná pevnosť
- normálne demontovateľný

► 50 ml	► 200 ml	► 300 ml
30577150	30577200	30577300

AN 305-42


tesnenie hydraulických a pneumatických systémov | schválenie DVGW

- stredná viskozita
- stredná pevnosť
- normálne demontovateľný

► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30542020	30542150	30542200

* BAM testované a hodnotené z hľadiska bezpečnosti
- viz leták M 034-1 "Zoznam nekovových materiálov pre použitie v kontakte s kyslíkom" (DGV Information 213-075) BG RCI

** Pasívne materiály:
(pomale vytvrdzovanie) ► vysoko legovaná oceľ, ► hliník, nikel, zinok, zlato,
► eloxované vrstvy, ► chromované vrstvy,
► anodické povlaky, ► plasty a keramika



UPEVNENIE SPOJENÝCH DIELOV

AN 306-10

spájanie dielov pre pasívne materiály** | schválenie pre pitnú vodu

- stredná viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľný

► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30610020	30610150	30610200

AN 306-20

spájanie dielov | odolný proti vysokým teplotám | bez výstražných symbolov | schválenie pre pitnú vodu a DVGW | BAM*

- vyššia viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľný

► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30620020	30620150	30620200

AN 306-30

spájanie dielov pre pasívne materiály** | BAM* | schválenie pre pitnú vodu

- vyššia viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľný

► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30630020	30630150	30630200

WEICON LOCK®

AN 306-38

spájanie dielov, ložísk | ozubených kolies a čapov | rýchle vytvrdnutie | schválenie pre pitnú vodu

- stredná viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľný

► 10 ml	► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30638110	30638020	30638150	30638200

AN 306-48

spájanie dielov | odolný proti vysokým teplotám | schválenie pre pitnú vodu | BAM*

- stredná viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľný

► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30648020	30648150	30648200

AN 306-03

spájanie ložísk | hriadeľov a púzdiar

- nízka viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľný

► 20 ml	► 50 ml	► 200 ml
30603020	30603150	30603200

AN 306-60

spájanie dielov, ideálny pre opravy opotrebovaných ložísk, púzdiar a zničených sediel ložísk

- vysoká viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľný

► 50 ml	► 200 ml	► 300 ml
30660150	30660200	30660300

UTESNENIE PLÔCH

AN 305-18

plošné tesnenie pre vyplňovanie veľkých medzier s okamžitým tesniacim účinkom | odolné proti vysokým teplotám

- vysoká viskozita
- vysoká pevnosť
- ťažko demontovateľný

► 50 ml	► 200 ml	► 300 ml
30518150	30518200	30518300

* BAM testované a hodnotené z hľadiska bezpečnosti
- vid. leták M 034-1 "Zoznam nekovových materiálov pre použitie v kontakte s kyslíkom" (DGV Information 213-075) BG RC

** Pasívne materiály:
(pomale vytvrdzovanie)

- vysoko legovaná oceľ,
- eloxované vrstvy,
- anodické povlaky,
- hliník, nikel, zinok, zlato,
- chromátované vrstvy,
- plasty a keramika

1-ZLOŽKOVÉ LEPIDLÁ A TMELY
WEICONLOCK®

Doplnkové produkty

WEICONLOCK Aktivátor F

skrátene času vytvrdzovania

Prípravu povrchu pomocou WEICON Aktivátor F je možné dobu vytvrdnutia výrazne skrátiť. Aktivátor sa odporúča aj pre všetky pasívne povrchy, avšak v každom prípade pri nižších teplotách prostredia (pod +10°C/+50°F) a väčších šírkach medzier. Na nekovovom povrchu možno dosiahnuť vytvrdnutie len s pomocou aktivátora WEICONLOCK.

► 60 ml	► 200 ml	► 1 L
30700060 pen	30700200 sprej	30700501 tekutý

Lak na zaistenie skrutiek

rýchlo zasychajúci | nevodivý | vynikajúca odolnosť proti médiám

► 30 g	► 60 g	► 30 g	► 60 g	► 30 g	► 60 g
30021030	30021060	30022030	30022060	30020030	30020060

žltý: RAL 1021*


zelený: RAL 6010*

červený: RAL 3000*

* zodpovedá približne uvedeným odtieňom RAL

Plast-o-Seal®

trvalo plastické | univerzálne tesnenie
možnosť okamžitej montáže



► 90 g	► 120 g	► 230 g	► 300 g
30000090 tuba	30000120 dóza so štetcom	30000230 tlakové balenie	30000300 kartuša



VA 30 Black

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky |
stredná viskozita | s gumovým plnivom |
odolné proti vysokým teplotám

► 12 g ► 30 g ► 60 g ► 500 g
12603012 12603030 12603060 12603500

VA 250 Black

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky |
s gumovým plnivom | veľmi vysoká viskozita |
odolné proti vysokým teplotám

► 12 g ► 30 g ► 60 g ► 500 g
12600012 12600030 12600060 12600500

VA 200 HR

vynikajúca
odolnosť proti vlhkosti

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky |
odolné proti vlhkosti | nízka viskozita

► 30 g ► 60 g
12755030 12755060

VA 180 HT

180°C | 356°F
odolné proti vysokej teplote

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne požiadavky |
odolné proti vysokej teplote | rýchle vytvrdnutie |
stredná viskozita | slabý zápach

► 30 g ► 60 g
12750030 12750060

VA 2500 HT

kyanoakrylátové lepidlo pre špeciálne
požiadavky | odolné proti vysokým
teplotám | veľmi vysoká viskozita

► 12 g ► 30 g ► 60 g ► 500 g
12550012 12550030 12550060 12550500



WEICON **Contact** sú sekundové
lepidlá bez obsahu rozpúšťadiel.

Spájajú rôzne materiály, medzi sebou
aj navzájom, v priebehu niekoľkých
sekúnd, napr. kov, sklo, drevo,
plast, keramika, koža a guma.

Contact Aktivátor

Urýchľovač tvrdnutia na báze acetónu
pre kyanoakrylátové lepidlá, ak su
nežiadúce biele výkvetky v lepenom
spoji. Hlavne pre vysoko viskózne
typy a veľké hrúbky vrstiev.

► 150 ml
12505150
CA-Aktivátor sprej AC
(na báze acetónu)

Contact Primer pre polyolefíny

Príprava lepených polyolefínov
(napr. polyetylén, polypropylén).

► 10 ml ► 100 ml ► 1 L
12450010 12450100 12450901



1-ZLOŽKOVÉ LEPIDLÁ A TMELY

KYANOAKRYLÁTOVÉ LEPIDLÁ





potrebujete
dávkovaciu
pištoľ?
kontaktujte nás!



ELASTICKÉ LEPIDLÁ A TMELY

BLACK-SEAL



Black-Seal

extrémna odolnosť proti olejom a tukom

WEICON Black-Seal je odolný proti vysokým teplotám (+280°C / +536°F), bez rozpúšťadla, s vysokou príľnavosťou, odolávajúci tlaku, odolný poveternostným vplyvom, starnutiu a extrémne elastický (rozťažnosť cca. 500%).

Black-Seal je určený na lepenie a utesnenie tam, kde je vyžadovaná zvlášť vysoká odolnosť proti olejom a tukom. WEICON Black-Seal je možné používať v prevodkách, ventiloch a krytoch, olejových vaniach a čerpadlách, vo vodných čerpadlách, nápravách, prírubách, nádržiach a aj v mnohých iných oblastiach.

► 85 ml	► 200 ml	► 310 ml
13051085	13051200	13051310
tuba	tlakové balenie	kartuša

Gasket Maker

trvalo elastický, špeciálny tmel

Trvalo elastický, špeciálny tmel, WEICON Gasket Maker je adhezívny, trvalo elastický, špeciálny tesniaci prostriedok, ktorý tuhne prakticky bez zmeny objemu, vplyvom vzdušnej vlhkosti.

Tesniaci tmel dobre drží na oceli, hliníku, skle, keramike a mnoho ďalších materiáloch. Tesniaci tmel má vynikajúcu odolnosť proti teplotám, olejom a tukom, je odolný proti tlaku, je stabilný proti UV-žiareniu, nestarne a je trvalo elastický. Špeciálny tesniaci tmel je možné použiť na motory a vodné čerpadlá, prevodky a nápravy, olejové vane a mnohé iné využitia.

► 310 ml
30101310
čierny



GASKET MAKER



KONTAKTNÉ LEPIDLÁ

WEICON GMK

WEICON GMK 2510 je lepidlo na báze polychloroprénu (CR) s vysokou počiatočnou príľnavosťou pre celoplošné a flexibilné lepenie:

- guma na gumu
- guma na kov

2510

► 324 g
16200324
► 960 g
16200690

2-zložkové
s vysokou príľnavosťou | trvalo
elastické | teplotne stále



**W 44 T® Multi-Spray**

multifunkčný olej s viacnásobným účinkom

► 400 ml ► 500 ml ► 5 L
11251400 11251550 15251005

AT-44 Allround-Spray

všestranný sprej s PTFE

► 150 ml ► 400 ml ► 5 L
11250150 11250400 15250005

MoS₂ suchý klzný sprej

suché mazivo

► 400 ml
11539400

Technické spreje a technické kvapaliny sa používajú takmer vo všetkých oblastiach priemyslu.

Používajú sa na starostlivosť a ochranu povrchov, na čistenie a odmasťovanie, mazanie, uvoľňovanie a oddeľovanie a sú nevyhnutnou súčasťou každodennej práce.

TECHNICKÉ SPREJE A KVAPALINY

Silikón-sprej

mazivo a separátor

► 400 ml ► 5 L
11350400 15350005

PTFE-sprej

suché mazanie, výborné klzné vlastnosti

► 400 ml
11300400

Zinkový sprej

dlhodobá katódová protikorózna ochrana | prelakovateľný | >1050 hodín v soľnej hmle podľa DIN EN ISO 9227

► 400 ml
11000400

**Top-Lube**

extrémna príľnavosť

► 400 ml
11510400

Čistič S

čistí a odmasťuje všetky kovy, sklo, keramiku a mnohé plasty

► 500 ml ► 5 L
11202500 15200005

Čistič povrchov

pre prípravu lepených plôch

► 400 ml ► 5 L
11207400 15207005

Odstraňovač tesnení a lepidiel

odstraňovač tesnení a lepidiel

► 400 ml
11202400

Elektro-čistič

čistí a odmasťuje elektronické a mechanické diely

► 400 ml ► 5 L
11210400 15212005

Šok na hrdzu sprej

chemický kľúč

► 400 ml
11151400

Rozpúšťač hrdze sprej

6-násobný účinok

► 400 ml ► 5 L
11150400 15150005

Kontakt-sprej

vytláča vlhkosť | zabráňuje poklesu napätia

► 400 ml
11152400

Zmrazovací sprej

podchladenie až na -45°C

► 400 ml
11610400

Sprej na klinové remene

vhodný pre silne zatažené hnacie remene

► 400 ml
11511400



ANTI SEIZE

MONTÁŽNE PASTY

chráni pred:

- ▶ koróziou - zahryznutím - opotrebovaním
- ▶ stick-slip, vyhladením povrchu
- ▶ oxidáciou a koróziou z pnutia
- ▶ elektrolytickými reakciami („zvarenie za studena“)

pre vysoko
namáhané diely

aj pri vysokých
teplotách

Teplotná odolnosť:
-180°C až +1.450°C

Anti-Seize

dlhodobá ochrana proti korózii,
zadreniu a opotrebovaniu | Teplotná odolnosť:
-180°C až +1.200°C

▶ 120 g	▶ 400 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1,0 kg	▶ 10,0 kg
26100012	26100040	26100045	26100050	26100100	26100910
dóza so štetcom	kartuša	dóza	dóza so štetcom	dóza	vedierko

Anti-Seize High-Tech

bez kovov | Teplotná odolnosť:
-40°C až +1.400°C

▶ 120 g	▶ 400 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1,0 kg	▶ 10,0 kg
26100012	26100040	26100045	26100050	26100100	26100910
dóza so štetcom	kartuša	dóza	dóza so štetcom	dóza	vedierko



Anti-Seize Nikel

montážna pasta pre extrémne podmienky |
Teplotná odolnosť: -30°C až +1.450°C

▶ 120 g	▶ 400 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1,0 kg	▶ 10,0 kg
26050012	26050040	26050045	26050050	26050100	26050910
dóza so štetcom	kartuša	dóza	dóza so štetcom	dóza	vedierko

Medená pasta

ochranný, separačný a mazací prostriedok pre vysoko
namáhané diely pri vysokých teplotách | Teplotná odolnosť:
-20°C až 1.100°C

▶ 120 g	▶ 400 g	▶ 450 g	▶ 500 g	▶ 1,0 kg	▶ 10,0 kg
26200012	26200040	26200045	26200050	26200100	26200910
dóza so štetcom	kartuša	dóza	dóza so štetcom	dóza	vedierko



MAZIVÁ PRE NÁROČNÉ PODMIENKY

UNIVERZÁLNE MAZIVÁ

Chránia pred trením a opotrebovaním:

- ▶ extrémne dlhé intervaly domazávania
- ▶ zvýšená funkčná spoľahlivosť a zachovanie hodnoty strojových a výrobných zariadení
- ▶ obmedzenie údržbárskych a opravárenských prác
- ▶ zlepšenie hospodárnosti



AL-F

vysoko kvalitné
všestranné mazivo

▶ 350 g	▶ 400 g	▶ 1,0 kg
26550035	26550040	26550100
▶ 5,0 kg	▶ 25,0 kg	
26550500	26550925	



AL-H

mazivo odolné vysokým teplotám
bez zápachu | chuťovo neutrálne

▶ 400 g	▶ 1,0 kg	▶ 5,0 kg
26500040	26500100	26500500
▶ 25,0 kg		
26500925		

AL-T

odolné vysokým teplotám |
dlhodobé mazivo

▶ 400 g	▶ 1,0 kg	▶ 5,0 kg
26600040	26600100	26600500
▶ 25,0 kg		
26600925		

AL-M

dlhodobé mazivo s MoS₂ | vysoká
prínavosť | odoláva vysokým tlakom

▶ 400 g	▶ 1,0 kg	▶ 5,0 kg
26400040	26400100	26400500
▶ 25,0 kg		
26400925		

AL-W

špeciálne mazivo |
účinné aj pod vodou

▶ 400 g	▶ 1,0 kg	▶ 5,0 kg
26450040	26450100	26450500
▶ 25,0 kg		
26450925		



WEICON TOOLS®

Vyvíjame, vyrábame a distribujeme vysoko kvalitné odizolovacie náradie a ďalšie špeciálne nástroje pre priemysel a profesionálnych užívateľov už 50 rokov.

Každoročne prezentujeme toto náradie po celom svete na viac ako 40-tich veľtrhoch a výstavách. Neustále udržiavame kontakty s našimi zákazníkmi, ktorí nás informujú o nových vývojových trendoch vo svojich pracovných procesoch, a preto nám poskytujú nápady pre nové, alebo vylepšené WEICON TOOLS.

Táto výmena informácií vytvára proces, ktorý pravidelne vedie k inováciám a zmenám v produktoch, čo nám umožňuje neustále ponúkať našim zákazníkom dokonale navrhnuté a najmodernejšie riešenie, ktoré potrebujú.



No. S 4 - 28 Multi

Odizolovacia funkcia je integrovaná v kryte

- odizolovanie všetkých bežných flexibilných a pevných vodičov s prierezom medzi 0,5 a 6 mm²

mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
145	61	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	4 - 28	50057328



No. 5

úspora miesta pri zafixovaní klieští po skončení práce

- automatické odizolovacie kliešte
- nastaviteľný doraz dĺžky odizolovania (5 - 12 mm)
- integrovaný, dobre prístupný bočný nôž na strihanie vodičov až do Ø 2 mm

mm	g	mm ²	Art.-No.
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	51000005



Nožnice na káble No. 35

strihanie - odizolovanie - lisovanie

- 2-zložkové rukoväte pre zvýšenú bezpečnosť
- vysoký strihací výkon
- nože vyrobené zo špeciálnej nerezovej ocele

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	Art.-No.
150	90	● <35 mm ²	● <50 mm ²	52000035



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadımköy-Esenyurt · İstanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON produkty pre
**TECHNOLÓGIA
POHONOV A
DOPRAVNÍKOV**

Art.-No. 10906819

ALTIS Slovakia s.r.o.

Záturčianska 66
SK-036 01 Martin
tel.: 0915 447 613
info@weicon-sk.sk

[illegible]